

Využijte mimořádné nabídky dotovaných modelů







Délka polen 1 m
Průměr řezu 24 cm
Průměr kotouče 700 mm
Tříbodový závěs / transportní vozík

Okružní pila s dopravníkem WS 700 FB Pro^{line}

Další vývoj známé pily s dopravníkem a s nepřímým pohonem klínovými řemeny měl za hlavní cíl nabídnout na trh novou profesionální pilu. Ta měla garantovat hospodárnou a jednoduchou výrobu palivového dřeva. Při plnění tohoto cíle přišla v potaz pracnost a fyzická námaha. Nakloněním stroje sklouzává po uříznutí štěpina sama na vyvážecí dopravník, a zbývající část polena sklouzne vlivem gravitace dolů a je připravena k dalšímu řezu. O ideální vyvážení štěpin se stará hydraulicky nastavitelný a sklopný dopravník. Velkou výhodou je nastavování rychlosti dopravníku a tím i délky výhozu. Robustní zarážka umožňuje rychlé nastavení délky štěpin bez použití náradí na 20, 25, 33 a 50 cm.

JIŽ OD 220 000 KČ / 8 900 EUR*



 binderberger.com
 kubicek@binderberger.com
 Sledujte Binderberger CZ na Facebooku!
 +420 602 37 09 09

*uvedené ceny jsou bez DPH. Právo na změnu vyhrazeno.

Binderberger
Maschinenbau GmbH

Horizontální štípače Gigant GI20/GI27/GI33







Horizontální štípače GI20 / GI27 / GI33 patří mezi nejnovější generaci štípačů polen. Díky tomu rozštípnete i 125cm polena během několika sekund. Stručně řečeno, štípací obr od firmy Binderberger protlačí poleno štípacím křížem až 33 tunami štípací síly a vyprodukuje tak velké množství palivového dříví v krátké době. To proto, že štípací silou 20–33 t a délkou štípaných polen až 125 cm můžete dřevo velmi snadno rozštípnout. Navíc lze pomocí hydraulického zvedacího rámu zpracovávat velké množství palivového dřeva bez velké fyzické námahy. Kromě toho má stroj i hydraulické nastavení výšky štípacího kříže, díky čemuž můžete snadno vytvářet štěpiny stejné velikosti.

JIŽ OD 250 000 Kč / 9 900 EUR*

**Štípací síla 20/27/33 t
Délka polen 1,25 m
Tříbodový závěs / podvozek
Možnost vybavit ramenem (GI33)**




 binderberger.com
 kubicek@binderberger.com
 Sledujte Binderberger CZ na Facebooku!
 +420 602 37 09 09

*uvedené ceny jsou bez DPH. Právo na změnu vyhrazeno.

Binderberger
Maschinenbau GmbH

Horizontální štípač Gigant GI40



Horizontální štípač GI40 je jednou z nejnovějších generací štípačů polen. Štípač Gigant s uzavřeným rámem je velmi výkonným strojem na zpracování palivového dřeva. Jinými slovy, je určen pro profesionální nepřetržité používání. Proto rozštípnete poleno na štěpiny během několika sekund. Stručně řečeno, štípač Gigant od firmy Binderberger protlačí poleno přes štípací kříž silou až 40 tun. To vám za okamžik umožní vyrobit velké množství palivového dřeva. Protože s štípací silou 40 t můžete velmi lehce rozštípnout polena o maximální délce až 125 cm. Gigant GI40 je stále k dispozici s typy pohonů vývodovou hřídelí, elektromotorem a jejich kombinací. Pomocí standardního hydraulického zvedacího koše lze efektivně zpracovávat velké množství palivového dřeva. Stroj je vybaven hydraulickým nastavováním výšky štípacího kříže. Tím je zajištěno rozštípnutí kulatiny do průměru 80 cm přesně ve středu polena. Proto můžete snadno vyrobit štěpiny o stejné velikosti. Kromě toho lze Gigant použít kdykoli a kdekoli díky standardnímu modelu s podvozkem.

Horní rám

Štípací síla 40 t





Délka polen 1,25 m

Průměr štípaného dřeva 80 cm

Standardně dodávaný podvozek

JIŽ OD 490 000 KČ/19 000 EUR*



 binderberger.com
 kubicek@binderberger.com
 Sledujte Binderberger CZ na Facebooku!
 +420 602 37 09 09

*uvedené ceny jsou bez DPH. Právo na změnu vyhrazeno.

Binderberger
Maschinenbau GmbH

Štípací procesor SSG 750

Rádiem řízený štípač palivového dřeva SSG 750 zajišťuje ještě rovnoměrnější štípání polen. Je také vybaven posíleným dieselovým motorem Hatz.

Ten poskytuje 40 tun čistého štípacího výkonu. Hydraulický podavač vám usnadní práci stejně jako zvedací koš a sklízecí nůž. S přidruženým rádiovým ovládáním nestojí zpracování palivového dřeva bez námahy nic v cestě!

Náš štípač polen je k dispozici s typem pohonu PTO, elektromotorem a dieselovým motorem. Profesionální stroj lze navíc díky podvozku používat kdekoli a kdykoli.





Společnost Binderberger nabízí také rozsáhlý sortiment příslušenství pro váš rádiově řízený štípač SSG 750. Například dvoumetrovy rám podavače s hydraulickým sklápěním podpěry dřeva. Díky různým volitelně dostupným štípacím nožům si také můžete dokonale přizpůsobit velikost polen. V podstatě si můžete každý stroj přizpůsobit podle sebe a svých potřeb.

JIŽ OD 1 450 000 Kč / 57 000 EUR*



Štípací síla 40 t
Dálkové ovládání
Délka polen 100 cm (řezání)
125 cm (štípání)
Průměr polen 10–75 cm (řezání)
90 cm (štípání)
Délka štěpin 25–100 cm



 binderberger.com
 kubicek@binderberger.com
 Sledujte Binderberger CZ na Facebooku!
 +420 602 37 09 09

*uvedené ceny jsou bez DPH. Právo na změnu vyhrazeno.

Binderberger
Maschinenbau GmbH


Štípací automat SSP 400 proline







„Rychlé, čisté, bezpečné a hospodárné řezání a štípaní s naším automatickým řízením SSP 400!“
S našimi profesionály na palivové dřevo lze dřevo dělit na průmyslové úrovni. SSP 400 eco odřezává z kmenů polena v nastavené délce a štípe je silou 16 t. Při optimálním průměru dřeva lze dosáhnout 5 cyklů za minutu.

JIŽ OD 950 000 KČ/ 37 000 EUR*

Štípací síla 16 t
Délka štěpin 25–50 cm
Plně automatické ovládání
5 štípacích cyklů za minutu
Průměr štípaného dřeva 10–40 cm



 binderberger.com
 kubicek@binderberger.com
 Sledujte Binderberger CZ na Facebooku!
 +420 602 37 09 09

*uvedené ceny jsou bez DPH. Právo na změnu vyhrazeno.

Binderberger
Maschinenbau GmbH

Vyvážecí vozy RW5-RW21



Pro větší flexibilitu a vysoké zatížení je naše řada alpin ideální. Název již naznačuje velké výhody sortimentu: nerovné podklady a obtížný terén lze s touto vyvážekou snadno překonat. Kromě základního modelu je vyvážeka alpin k dispozici ve dvou dalších variantách výbavy. Alpin-telematic s hydraulicky teleskopickým rámem a Alpin Universal s pevnou nástavbou s hydraulicky sklopným zadním čelem nakládacího prostoru, s podlahou a předním čelem z Hardoxu.

Po desetiletých zkušenostech s konstrukcí vyvážek přesně víme, co potřebujete a jaké výhody vám vyvážecí vůz přináší. U vyvážeky řady alpin firmy Binderberger se rozhodujete pro výkonné, spolehlivé a osvědčené modely, které si můžete díky široké škále možností výbavy naprosto individuálně přizpůsobit. Ať už se jedná o nosnost, délku nebo technické vybavení, nasazení jedinečných vyvážek alpin Binderberger nemá žádné limity.

JIŽ OD 590 000 KČ/ 23 900 EUR*

	RW5	RW7	RW8	RW10	RW12	RW14	RW16	RW18	RW21			
ALPIN												
ALPIN TELEMATIC												
ALPIN UNIVERSAL												
	RW5	RW7	RW8	RW10	RW12	RW14	RW16	RW18	RW21			
NAKLÁDACÍ RAMENA	Forstkran BK 4 - 7500	Forstkran BK 4 - 7500	Forstkran BK 4 - 7500 Forstkran BK 6 - 7000 L	Forstkran BK 4 - 7500 Forstkran BK 6 - 7000 L Forstkran BK 6 - 7000 S	Forstkran BK 4 - 7500 Forstkran BK 6 - 7000 L Forstkran BK 6 - 7000 S Forstkran BK 6 - 8000 Forwarderkran BK 6 - 9500 Forstkran Penz 6Z - 8600	Forstkran BK 6 - 7000 L Forstkran BK 6 - 7000 S Forstkran BK 6 - 8000 Forwarderkran BK 6 - 9500 Forstkran Penz 6Z - 8600	Forstkran BK 6 - 8000 Forwarderkran BK 6 - 9500 Forstkran Penz 6Z - 8600 Forstkran Mesera 8 - 10000	Forstkran BK 6 - 8000 Forwarderkran BK 6 - 9500 Forstkran Penz 6Z - 8600 Forstkran Mesera 8 - 10000	Forstkran BK 6 - 8000 Forwarderkran BK 6 - 9500 Forstkran Penz 6Z - 8600 Forstkran Mesera 8 - 10000			
ZVEDACÍ SÍLA [KG]	3m	4m	5m	6m	7m	7,5m	8m	8,6m	9m	9,5m	10m	VÝSUV
BK 4 - 7500		1000				600						JEDNODUCHÝ
BK 6 - 7000 L	1950	1400	1150	950	820							JEDNODUCHÝ
BK 6 - 7000 S	2200	1500	1330	1000	940							JEDNODUCHÝ
BK 6 - 8000	1950	1450	1150	950	820		720					JEDNODUCHÝ
BK 6 - 9500	2000	1500	1200	1000	860		750		650			DVOJITÝ
Penz 6Z - 8600	1700	1300	1000		730		535	490				DVOJITÝ
Mesera 8 - 10 000	2150	1650	1350	1130	950		820		700		580	DVOJITÝ



binderberger.com
kubicek@binderberger.com
 Sledujte Binderberger CZ na Facebooku!
 +420 602 37 09 09

Binderberger

Maschinenbau GmbH

*uvedené ceny jsou bez DPH. Právo na změnu vyhrazeno.

Štípací automat SPX 800 / SSPX 800

Náš nový talent na palivové dřevo s 2stupňovým nožem tvaru X přesvědčí otočným lanovým navijákem s dálkovým ovládáním a plně automatickým štípacím cyklem. Tím je zajištěna úsporná a nenáročná dodávka polen a produktivní výroba třísek na podpal a výroba palivového dřeva. A s nízkou spotřebou energie a jednoduchou obsluhou. Další výhodou je, že velikost štěpin lze nastavit již od 3 cm. Robustní řetězový pás vyrobený z oceli Hardox také zajišťuje hladký přísun polen ke štípání. Náš X-štípač je k dispozici i s tandemovým podvozkem 80 km/h s integrovaným osvětlením. Celková hmotnost štípače (včetně dopravníkového pásu) je navíc pouhých 3,5 t. Proto můžete SPX 800 pohodlně přepravovat za autem.

S naším SSPX 800 můžete nařezat kmen o průměru až 80 cm na požadovanou délku. Následně jsou řezaná polna hladce dopravována do štípací jednotky přepravním pásem. Štípací silou 16 t a pomocí 2stupňového X-nože rozštípe náš stroj SSPX 800 vaše polna na praktické štěpinky, palivové dřevo – a to rychlostí 14 cyklů/min zcela automaticky! Další výhodou je, že velikost štěpinek lze nastavit pomocí již od 3 cm. Jinými slovy, naše FSSPX 800 je dokonalým partnerem pro energeticky úspornou a produktivní výrobu třísek na podpal a palivového dřeva.

SPX 800 JIŽ OD 990 000 Kč / 39 000 EUR*

SSPX 800 JIŽ OD 2 600 000 Kč / 100 000 EUR*

Štípací síla 16 t


Délka štěpin 25–50 cm





Rozměr štěpin od 3 cm

Plně automatické ovládání

14 štípacích cyklů za minutu

Průměr štípaného dřeva 10–40 cm



 binderberger.com
 kubicek@binderberger.com
 Sledujte Binderberger CZ na Facebooku!
 +420 602 37 09 09

*uvedené ceny jsou bez DPH. Právo na změnu vyhrazeno.

Binderberger
Maschinenbau GmbH

Doplňky pro váš nový štípač

Balicí zařízení



Objem 1,4 pm

Rozměr palety 1200 × 800 mm

JIŽ OD 215 000 Kč / 8 300 EUR*

S pomocí našeho balicího stroje jsou vaše štěpinky shromažďovány v obdélníkovém koši. Vaše palivové dřevo se pak zabalí do vzdušné sítě, aby optimálně proschlo. Koš ve formátu 1200 mm × 800 mm umožňuje použití europalet, ale i jednorázových. Díky obdélníkovému tvaru nedochází při přepravě a skladování k plýtvání místem. Kromě toho mohou být svazky palivového dřeva také skládány na sebe. Naš balicí stroj používající europalety je optimálním řešením pro efektivní balení štěpinek. Pro přepravu baličky je k dispozici jak 3bodové uchycení, tak pouzdra pro vysokozdvizné vozíky. Naše balička se dodává se dvěma různými pohony. Buď můžete balicí stroj pohánět hydraulikou traktoru nebo stroje, nebo elektromotorem.

S příčnými dopravníky s různou velikostí nic nestojí v cestě nakládece kmenů nakládacím ramenem, traktorem nebo vysokozdvizným vozíkem. Řetězový příčný dopravník firmy Binderberger je speciálně vyvinut pro usnadnění přísunu kmenů k profesionálním strojům na výrobu palivového dřeva. Je možné na dopravník naložit několik kmenů. Ty jsou pak dopravovány do stroje pomocí poháněných řetězů. Šířku dopravníku lze zvětšit přidáním dalších podávacích řetězových drah. Příčný dopravník je poháněn hydraulikou stroje, ke kterému je postaven.



Řetězový dopravník

Délka dopravníku 3–4,5 m
Šířka dopravníku 2,2–5,2 m

JIŽ OD 209 000 Kč / 8 000 EUR*



Doplňky pro váš nový štípač



Čisticí zařízení

Pracovní výška 2-2,8 m

Čisticí plocha 1830 × 1140 mm

JIŽ OD 245 000 Kč / 9 500 EUR*

Požadavky na čistotu dodávaného palivového dřeva se stále zvyšují. Proto je o to důležitější, abyste svým zákazníkům mohli dodávat čisté a tím i kvalitnější štěpiny. Třídíčku palivového dřeva proline můžete čistit své kmeny v průběhu výroby a tím nesmírně zvýšit kvalitu svého dřeva. Palivové dřevo je prakticky proseto, prosté od třísek a kůry. To vám umožní získat lepší cenu na trhu!

Robustní rám zajišťuje provoz s nízkými vibracemi. Čisticí plocha 1830 × 1140mm zaručuje čištění tříděného materiálu. Nežádoucí části, jako jsou piliny, kůra a třísky dřeva, jsou jednoduše odděleny od štěpin pomocí hvězdicových válečků. Pro zvýšení vaší flexibility je naše třídíčka eco k dispozici se dvěma typy pohonů - hydraulikou stroje či elektromotorem.

Kromě toho mají naši zákazníci jasné představy, co očekávat při použití vertikálního štípače ecosplit. Jinými slovy, palivové dříví by mělo být rozštěpáno co nejrychleji, nejbezpečněji a nejsnadněji. Kromě toho by měl být odpad z rozštěštění, třísek snížen na minimum. Z tohoto důvodu máme technická vylepšení. Například otočný talíř ve spodní části vertikálního štípače. Ten umožňuje, aby se dělicí klín pohyboval podle toho, jak jsou vlákna v polenu rostlá a nemusel je přeřezávat, a tím usnadňuje práci. Stroj je vybaven bezpečnostním obouručným ovládáním. To znamená, že jste optimálně připraveni na střední a vysoké nároky na zpracování palivového dřeva. Kromě toho lze těžká polena snadno uvést do správné štípací polohy pomocí zdvihacího ramena.



Vertikální štípače

Štípací síla 10/12/20/27 t
Délka polena 115 cm

JIŽ OD 49 000 Kč / 1 900 EUR*

